

Schweißzertifikat NB2276 – CPR – 1090-2 – 012/17

Hersteller	Elementbau Manfred Glogger GmbH Pfaffenhofener Str. 4 86167 Augsburg
Maßgebende Betriebsstätte	Elementbau Manfred Glogger GmbH Pfaffenhofener Str. 4 86167 Augsburg
Technische Spezifikation	EN 1090-2 in der jeweils gültigen Fassung
Ausführungsklasse	EXC2 nach EN 1993-1-1:2005/A1:2014
Schweißprozess(e) <small>(Referenznummer nach DIN EN ISO 4063)</small>	135 (MAG - Schweißen mit Massivdrahtelektrode) 141 (WIG - Schweißen)
Werkstoffgruppen	1.1, 1.2 nach CEN ISO/TR 15608 und EN 1090-2, Tabelle 2 und 3 8.1 nach CEN ISO/TR 15608 und EN 1090-2, Tabelle 4 sowie in Verbindung mit Zulassung Z-30.3-6
Verantwortliche Schweißaufsichtsperson <small>(Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum, Qualifikation)</small>	Hildegard Duna, 17.02.1967, EWE
Vertreter <small>(Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum, Qualifikation)</small>	Stefan Duna, 10.03.1962, ST
Bestätigung:	Es wird bestätigt, dass Schweißanweisungen für die zugelassenen Werkstoffgruppen und für Bauteildicken von 3 bis 40 mm vorhanden sind, die nach EN ISO 15610, EN ISO 15612 und EN ISO 15614-1 qualifiziert sind. Die Schweißanweisung für Werkstoffgruppe 8.1 sind für Bauteildicken ab 1,8 mm nach ISO 15614-1 qualifiziert. Die Kreuzzugprobe nach EN ISO 9018 für Werkstoffgruppe 1.2 wurde nicht durchgeführt.
Gültigkeitsbeginn	23.06.2017
Gültigkeitsdauer	Diese Bescheinigung ist solange gültig, wie sich die Bestimmungen der oben genannten technischen Spezifikation, in Verbindung mit DIN EN 1090-1, nicht ändern und die Herstellungsbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle sich selbst nicht wesentlich geändert haben.



Darmstadt, den 23.06.2017
Ausstellungsort, Datum

Dipl.-Ing. J. Anders, IWE, SFI
Leitung der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat ist Eigentum der ISIB Dr. Möll GmbH und ist vom Hersteller im Fall, dass die Zertifizierungsbedingungen von ihm nicht mehr erfüllt werden, des Missbrauchs, von Beanstandungen gegen ihn oder im Fall der Annullierung an die Z-Stelle, gemäß Element 5, Abs. 5.3 und 5.4 des Qualitätsmanagement-Handbuches ISIB-NoBo-Zert, zurückzugeben.