Schachtabdeckung

1.2

Schachtabdeckung, tagwasserdi	cht gemäß DIN	1239, geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 1
lieferbar in		
Edelstahl 1.4301/1.4307 V2A gebeiz	t und passiviert	
Edelstahl 1.4571/1.4404 V4A gebeiz	t und passiviert	
für lichte Schachtweite	X	mm <i>oder</i>
für lichten Schachtdurchmesser	Ø	mm
Grundrahmen aus Z-Profil mit angeschweißten Mauerankern zun mit einer umlaufenden, insekten- und	•	
auf Wunsch		

auf Wunsch zusätzlich

mit Putzrahmen aus Winkelprofil und angeschweißten Mauerankern zum Einbetonieren.

Putz- und Grundrahmen mittels innenliegender Winkel verschraubt.

Zarge vorgerichtet für Dübelmontage, einschließlich Befestigungsmaterial.

Deckel aus 2 mm Blech, in der Mitte überhöht, mit diagonal angebrachtem Verstärkungsprofil. Deckel am Grundrahmen durch innenliegende, lösbare (Deckel quadratisch)

bzw. außenliegende (Deckel rund) Scharniere angeschlagen.

auf Wunsch zusätzlich

- a) mit aufgeschweißtem Dunsthut DN 150 mit insektensicherem Edelstahlsieb
- b) mit Isolierung aus Hartschaum, unterseitig mit Edelstahlblech vor Beschädigung und Nässe geschützt
- c) mit aufgeschweißtem Dunsthut DN 150 mit insektensicherem Edelstahlsieb und mit Isolierung aus Hartschaum, unterseitig mit Edelstahlblech vor Beschädigung und Nässe geschützt.

Gasdruckfeder aus Edelstahl mit integrierter nur von Hand zu lösender Sperre.

Verschluss selbsteinfallend, nur mit Spezialschlüssel zu öffnen, Verschlussabdeckung und Sicherung durch Bronzekappe.

Zubehör für Schachtabdeckung, tagwasserdicht

- 1.) Zylindereinsatz mit Schließzylinder
- 2.) Blechdicke 4 mm
- 3.) Pollenfilter alt. Geruchsfilter, austauschbar
- 4.) Notausstieg manuell zu öffnen
- 5.) Schutzgitter aufklappbar als Absturzsicherung
- Potentialausgleich für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1

Hinweis

Montage nur in geschlossenem Zustand.

Bestellnummer		
Werkstoff-Nr.		
Zargenform		
Zubehör		
Sondergrößen auf Anfrage		


06/22

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten




Schachtabdeckung 1.2


Ausführungsformen




Schachtlichte (quadratisch)	BestNr.	Schachtlichte (rund)	BestNr.
600 x 600	1066	Ø 600	1006
800 x 800	1088	Ø 800	1008
1000 x 1000	1011	Ø 1000	1001
1200 x 1200	1022		




600 x 600	1166	Ø 600	1106
800 x 800	1188	Ø 800	1108
1000 x 1000	1111	Ø 1000	1101
1200 x 1200	1122		





600 x 600	1266	Ø 600	1206
800 x 800	1288	Ø 800	1208
1000 x 1000	1211	Ø 1000	1201
1200 x 1200	1222		



600 x 600	1366	Ø 600	1306
800 x 800	1388	Ø 800	1308
1000 x 1000	1311	Ø 1000	1301
1200 x 1200	1322		







05/01

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten

